

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ
PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
PACES
PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO

SDO N° 035 de 2020

Adquisición de citómetro de flujo laminar

ADENDA N° 4

Se expide la presente Adenda que modifica algunos apartados de la Solicitud de Oferta, así:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 24.1	➤ Se amplía la fecha límite para presentar ofertas, así: Fecha: 10 de agosto de 2020 Hora: 4:00 pm
IAO 27.1	➤ Se ajusta la fecha de apertura de ofertas, así: Fecha: 10 de agosto de 2020 Hora: 4:10 pm

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)

(a) Capacidad financiera

INDICADOR	FÓRMULA	MARGEN SOLICITADO
------------------	----------------	--------------------------

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(NE = Pasivo Total / Activo Total)	Menor o igual a 70%
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Todas las demás disposiciones contenidas en el Documento de Solicitud de Oferta publicado y, que no han sido relacionadas ni mencionadas en esta adenda, permanecen exactamente iguales.

Atentamente,

Dra. SUSANA FIORENTINO PhD.
Directora Científica Programa GAT
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Bogotá: 29 de julio de 2020