

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DE BIENES /SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

Fecha 27 de agosto de 2019

Nº de Invitación: **003**

Señores
Proveedores

Asunto: **Solicitud de cotización para la adquisición de Material de vidrio y fungible para laboratorio**

Estimados señores:

1. La IES Ancla **PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ**, ha recibido un financiamiento de COLCIENCIAS (recursos provenientes del Préstamo BIRF 8701-CO) para financiar el costo del Programa **GAT-Generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas mediante procesos de investigación y desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles**, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Recuperación Contingente (CdRC) derivado de la Convocatoria 792 de 2017, por lo que se utilizarán parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud de la orden de compra para la cual se emite esta Solicitud de Cotizaciones.
2. Para adelantar dicho programa la IES **GAT-Generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas mediante procesos de investigación y desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles**, lo invita a presentar cotización para la Adquisición de **Material de vidrio y fungible para laboratorio**, de acuerdo con las cantidades y condiciones establecidas en la Sección II–Lista de Cantidades de este documento
3. Se le solicita que presente una cotización para todos los servicios que se listan en esta invitación. Las cotizaciones de precios serán evaluadas, de acuerdo con el numeral 12 de la Sección 1 del presente documento, se adjudicará la contratación al oferente cuya cotización cumpla con todas las condiciones técnicas del servicio y ofrezca el costo evaluado más bajo; se le enviará una Orden de Compra cuyo modelo se adjunta en la Sección V– Modelo de Orden de compra de este documento.
4. De estar interesados, deberán presentar una cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección I–Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento, en el

formato adjunto en la Sección IV-Formulario de cotización hasta las 4:00 pm del 6 de septiembre de 2019, en la dirección electrónica licitacionesgat@javeriana.edu.co, o en la Carrera 5. No. 49-00 sotano 2 externo Oficina de correspondencia Edificio Fernando Baron.

Nota: en caso de que la cotización se presente en físico el sobre debe venir con la siguiente información:

“CONFIDENCIAL” – NO ABRIR
Licitación No. 003
Programa GAT – Colombia Científica
Facultad de Ciencias
Departamento de Microbiología

Atentamente,

Susana Fiorentino
Directora Científica
Programa GAT

Pontificia Universidad Javeriana

SECCIÓN I INSTRUCCIONES PARA PREPARAR COTIZACIONES

1. **Calificación del Oferente:** Para que se le pueda adjudicar la orden de compra, el Oferente deberá presentar la documentación requerida y cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación del oferente: (i) Copias de los documentos originales que establezcan la constitución y domicilio legal del Oferente. De ser necesario poder otorgado a quien suscriba la cotización autorizándole a comprometer al Oferente; (ii) Demostrar experiencia en ejecución de un (1) contrato de similar naturaleza y magnitud al objeto de la presente invitación en los últimos 3 años mediante la declaración suscrita por el Representante Legal del Oferente, la cual, podrá estar acompañada de certificaciones, copias de contratos, actas de liquidación, etc.
2. **Contenido de la solicitud de cotización:** La presente solicitud incluye los siguientes documentos:
 - Carta de Invitación a Cotizar
 - SECCIÓN I Instrucciones para preparar cotizaciones
 - SECCIÓN II Lista de Cantidades
 - SECCIÓN III Especificaciones Técnicas
 - SECCIÓN IV Formulario de Cotización
 - SECCIÓN V Modelo de Orden de compra
 - SECCIÓN VI Formulario de Declaración de mantenimiento de la oferta
3. **Documentos que componen la Cotización, aclaraciones y enmiendas:** La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
 - i. Formulario de cotización de acuerdo con modelo adjunto en la Sección IV del presente documento, debidamente firmado por el Representante Legal o la persona facultada para comprometer al oferente, además anexar los documentos que certifiquen la capacidad legal del oferente que la IES Ancla determine de acuerdo a cada proceso.
 - ii. Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo al modelo adjunto en la Sección VI del presente documento.

Todos los posibles oferentes que requieran aclaraciones sobre los documentos de la solicitud, deberán dirigirlas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico licitacionsgat@javeriana.edu.co

El contratante deberá responder cualquier solicitud de aclaración hasta antes de la fecha límite para la presentación de las cotizaciones y enviará copia de la respuesta a todos los oferentes invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

El contratante podrá modificar los documentos de solicitud de cotización mediante la emisión de una enmienda a los documentos de solicitud de cotización antes de que venza el plazo para la presentación de cotizaciones.

Toda enmienda constituirá parte de los documentos de solicitud de cotización y se enviará por escrito o por medios electrónicos a todos los oferentes invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

- 4. Cotización de Precios:** El Oferente deberá cotizar únicamente los ítems que esté interesado y en capacidad de proveer. Los precios deberán cotizarse en pesos colombianos.

El Oferente deberá incluir en el formulario de cotización los precios y tarifas únicamente de los ítems que esté interesado y en capacidad de proveer en las Especificaciones Técnicas e incluidos en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el oferente no haya indicado tarifas ni precios no serán pagados por el Contratante y se considerarán incluidos en los precios de otros rubros de la lista de bienes.

El precio cotizado en el formulario de la Cotización deberá ser el precio total de la oferta, que corresponda únicamente a los ítems por los que tenga interés y capacidad de proveer.

Todos los gastos en que incurra el Oferente en la preparación y entrega de su Cotización serán por su cuenta y riesgo.

- 5. Validez de las Cotizaciones.** La Cotización deberá permanecer válida por un periodo de **45 días** a partir de la fecha de su presentación. El Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por correo electrónico, los Oferentes podrán rechazar la solicitud de extensión, en cuyo caso podrán retirar su Cotización sin incurrir en ninguna penalidad. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá, ni permitirá modificar su Cotización.
- 6. Idioma de la cotización:** Todos los documentos relacionados con la Cotización y Contrato deberán ser en español.
- 7. Preparación de las Cotizaciones:** El Oferente deberá presentar los documentos que constituyen la Cotización de Precios, con el Formulario de Cotización, debidamente firmado por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente. Todas las páginas de la Cotización en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Cotización.

La oferta, sea presentada física o por correo electrónico, debe estar debidamente foliada, si se hace de forma física esta debe ser presentada en un solo sobre dirigido al

Comprador a la dirección indicada en el numeral 4 de la Carta de Invitación a Cotizar, y deberá incluir un aviso que indique que no se debe abrir antes de la hora y fecha especificada para abrir las Cotizaciones. Si el sobre no está sellado e identificado conforme a lo prescrito, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Cotización.

- 8. Lugar y Plazo para Presentar las Cotizaciones de Precios:** Las Cotizaciones deben entregarse al Contratante en la fecha, hora y en la dirección indicada en el numeral 4 de la Carta de Invitación a Cotizar. Toda Cotización que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Cotizaciones será declarada fuera de plazo y rechazada.
- 9. Modificación y Retiro de las Cotizaciones:** Ninguna Cotización deberá modificarse después de la fecha límite para la presentación de las Cotizaciones. Si un Oferente retira una Cotización durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Cotizaciones y la expiración del período de validez de las Cotizaciones, éste será excluido en la lista de Oferentes del Programa por un periodo de 4 años.
- 10. Apertura de las Cotizaciones:** El Comprador abrirá las Cotizaciones, incluyendo las modificaciones, en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en el numeral 4 de la carta de invitación. En la apertura de las Cotizaciones, se levantará un acta y anunciarán los nombres de los Oferentes, los precios cotizados, el precio total de la Cotización, y cualquier descuento, modificaciones y retiros, si los hubiera, la existencia o falta de garantía de seriedad de la Oferta, si fue solicitada, y cualquier otro detalle que el Comprador estime conveniente.
- 11. Confidencialidad del Proceso:** No se divulgará la información relacionada con la revisión, aclaración, evaluación y comparación de las Cotizaciones, ni sobre la recomendación de adjudicación de la orden de compra hasta que la adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes.
- 12. Evaluación y Comparación de las Cotizaciones:** El Comprador adjudicará la orden de compra al Oferente cuya Cotización cumpla sustancialmente con los requerimientos de los documentos de la solicitud de cotización y haya ofertado el menor precio evaluado por ítem. Para evaluar las Cotizaciones, el Contratante deberá determinar el precio de evaluación de cada oferta, corrigiendo errores aritméticos de la Cotización de Precios, de la siguiente manera:
 - a) En caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el monto en palabras prevalecerá.
 - b) En caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el precio unitario;

- c) Si un Oferente se rehúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada.

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Cotización, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las cotizaciones.

- 13. Derecho del contratante a aceptar cualquier cotización y a rechazar todas o cualquiera de las cotizaciones:** El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Cotización, de anular el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación de la contratación, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes o la obligación de informar a los mismos acerca de las razones para tomar tal decisión.
- 14. Notificación de Adjudicación y Firma de la Orden de Compra:** El Contratante notificará al oferente ganador o ganadores, acerca de la aceptación de su Cotización de acuerdo a los ítems que se le hayan asignado a cada proponente según el resultado del proceso de evaluación de las cotizaciones, antes de la expiración del período de validez de las Cotizaciones, por medio de una carta o a través de correo electrónico oficial de la entidad contratante. Dicha carta indicará el monto (en adelante en la orden de compra, denominado “Precio Fijo”) que el Contratante pagará al proveedor por la ejecución, entrega y terminación de los bienes, de conformidad con la Orden de Compra. La notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante entre las partes.
- 15. Fraude y corrupción:** El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo N° 1

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

SECCIÓN II
LISTA DE CANTIDADES
(Ajuste de acuerdo con las necesidades)

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de medida	Especificaciones técnicas	Días/tiempo de entrega	Especificar el lugar de entrega del bien
1	5 ml polystyrene round-bottom tube 12x75 mm style para citometría de flujo	1	Caja x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
2	AGITADORES DE VIDRIO CUERPO RECTO DE 9MMX30CM	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
3	Bicinchoninic acid disodium salt hydrate	1	Frasco x 1G		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
4	BURETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 10ML LLAVE PTFE GRADUACION 0,05ML	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
5	Cajas de cultivo 48 pozos fondo plano tratadas	2	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
6	Cajas de cultivo 6 Pozos fondo plano tratadas	5	Caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
7	Cajas de cultivo 96 pozos fondo redondo tratadas	5	Caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

8	Cajas de cultivo de 75 cm ² con filtro y tratadas	5	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
9	Cámara cromatográfica (tanques/cubas de cromatografía) de medidas aproximadas de 15 cm ancho x 10 cm de largo	3	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
10	Cámara cromatográfica (tanques/cubas de cromatografía) de medidas aproximadas de 25 cm ancho x 10 cm de largo	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
11	Capilar de vidrio (tubo capilar), en borosilicato. Volúmenes de 0,5 - 2,0 ml	4	Envase x 100 unidades		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
12	Carbón activado	3	Frasco x 2.5 kg		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
13	Cell Strainer Blue, sterile, Nylon 40mm	4	caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
14	Costar™ Transwell™ Clear Polyester Membrane Inserts For 12-Well Plates; Insert; Membrane; Corning; Costar; Transwell; PET; For 12-well plates; Polystyrene; Surface treatment: TC; Thickness: 10µm; Growth area: 1.12cm ² ; Insert vol.: 0.5mL; Pore: 0.4µm; Nominal pore density: 4x10(6)	6	Caja x 48		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Carrera 51a No. 62-42 IPS Universitaria - Medellín - Dra. Luz Marina Restrepo

	pores/cm ² ; Sterile; Dia.: 12mm Ref. 3460					
15	Criocaja 100 viales 1 a 2 ml. Rango de temperatura -196°C a 121°C	10	Unidad	Material: cartulina plastificada	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
16	CRIOVIAL 2mL PP CON DISCO DE SILICONA, AUTOSOSTENIBLE, RANGO DE TEMPERATURA -196 A 121°C GRADUADO, LIBRE DE DNAsa, RNAsa, PIROGENOS, ADN, ESTERILES, TAPA INTERNA	3	Paquete x 100	Material: polipropileno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Carrera 51a No. 62-42 IPS Universitaria - Medellin - Dra. Luz Marina Restrepo
17	CRIOVIAL 2mL PP CON DISCO DE SILICONA, AUTOSOSTENIBLE, RANGO DE TEMPERATURA -196 A 121°C GRADUADO, LIBRE DE DNAsa, RNAsa, PIROGENOS, ADN, ESTERILES, TAPA INTERNA	3	Paquete x 100	Material: polipropileno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
18	Crisoles de porcelana sin tapa 100 ml	4	Caja x 10		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
19	Crisoles de porcelana sin tapa 20 ml	4	Caja x 10		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
20	Crisoles de porcelana sin tapa 50 ml	8	Caja x 10		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

21	Desecador de polipropileno con llave para vacío y placa Nalgene 230 mm	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
22	Desecador de vidrio de Borosilicato con tapa y placa 300 mm	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
23	Embudo de porcelana para filtración a vacío (tipo Buchener) de 10 cm de diámetro	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
24	Embudo de porcelana para filtración a vacío (tipo Buchener) de 15 cm de diámetro	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
25	Erlenmeyer en vidrio transparente, tipo Pyrex, sin boca esmerilada y con desprendimiento lateral. Volumen 1 L	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
26	Erlenmeyer en vidrio transparente, tipo Pyrex, sin boca esmerilada y con desprendimiento lateral. Volumen 2 L	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
27	Erlenmeyer en vidrio transparente, tipo Pyrex, sin boca esmerilada y sin desprendimiento lateral. Volumen 1 L	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
28	Erlenmeyer en vidrio transparente, tipo Pyrex, sin boca esmerilada y sin desprendimiento lateral. Volumen 2 L	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
29	Erlenmeyer en vidrio transparente, tipo Pyrex, sin boca esmerilada y sin desprendimiento lateral. Volumen 5 L	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

30	Espátula en acero inoxidable, con base en madeira	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
31	Frasco Schott Duran Ámbar Rosca DIN GL 45 con anillo de vertido PP 500 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
32	Frasco Schott Duran Ámbar Rosca DIN GL 45 con anillo de vertido PP1000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
33	Frascos de vidrio ámbar, de boca ancha, con tapa rosca en teflón. Capacidad 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
34	Frascos de vidrio ámbar, de boca ancha, con tapa rosca en teflón. Capacidad 250 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
35	Frascos de vidrio ámbar, de boca ancha, con tapa rosca en teflón. Capacidad 50 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
36	Frascos de vidrio ámbar, de boca ancha, con tapa rosca en teflón. Capacidad 500 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
37	Frascos graduados de PE autoclavable tapa rosca 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
38	Frascos graduados de PE autoclavable tapa rosca 500 ml	50	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

39	Frascos para cultivo celular de poliestireno de 25 cm ² de superficie, estériles	15	Caja x 360		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
40	Frascos para cultivo celular de poliestireno de 75 cm ² de superficie, estériles	2	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
41	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio ámbar (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 1L	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
42	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio ámbar (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
43	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio ámbar (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 250 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
44	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio ámbar (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 500ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
45	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio transparente (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 1L	6	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

46	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio transparente (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
47	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio transparente (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 250 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
48	Frascos reagente graduado (Tipo Schott®), en vidrio transparente (en borosilicato), con tapa rosca azul, con dispensador antigotas. Capacidad 500 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
49	Frascos Shott Duran Youtility ámbar tapa azul 125 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
50	Frascos Shott Duran Youtility ámbar tapa azul 1000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
51	Frascos Shott Duran Youtility ambar tapa azul 250 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
52	Frascos Shott Duran Youtility ambar tapa azul 500 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

53	Frascos Shott Duran Yutility transparente tapa azul 1000 ml	8	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
54	Frascos Shott Duran Yutility transparente tapa azul 125 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
55	Frascos Shott Duran Yutility transparente tapa azul 250 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
56	Frascos Shott Duran Yutility transparente tapa azul 500 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
57	Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™ 20 litros	1	Caja x 4		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
58	Garrafas redondas de LDPE con llave Nalgene™ 5 litros	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
59	Gradilla en plástico para tubos de ensayo de 13 x 100 mm	8	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
60	Gradilla en plástico para tubos de ensayo de 16 x 100 mm	6	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
61	Gradillas para tubos cónicos 15/50ml plásticas	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

62	Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Single-Use Cocktail (100X)	1	Vial x 1000 ul		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
63	HBSS	6	Botella x 500mL		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
64	Lámina porta objetos Frosted 25*70 mm	100	Caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
65	Laminillas de 22*22	10	Caja x 10 paquetes de 100 unidades		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
66	Laminillas de 22*44	20	Caja x 5 paquetes de 100 unidades		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
67	Matraz Kitasato o Buchner	2	500 ml		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
68	MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A vidrio borosilicato TAPÓN PE 10 ml	5	Caja x 5		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
69	MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A vidrio borosilicato TAPÓN PE 1000 ml	1	Caja x 2		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
70	MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A vidrio borosilicato TAPÓN PE 2000 ml	1	Caja x 2		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

71	MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A vidrio borosilicato TAPÓN PE 50 ml	2	Caja x 5		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
72	MATRAZ VOLUMÉTRICO PP TAPÓN PE 1000 ml	1	Caja x 2		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
73	MATRAZ VOLUMÉTRICO PP TAPÓN PE 2000 ml	1	Caja x 2		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
74	MATRAZ VOLUMÉTRICO PP TAPÓN PE 500 ml	1	Caja x 2		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
75	Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicatado cuello estrecho DURAN™ graduado 1000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
76	Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicatado cuello estrecho DURAN™ graduado 125 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
77	Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicatado cuello estrecho DURAN™ graduado 25 ml	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
78	Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicatado cuello estrecho DURAN™ graduado 250 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
79	Matraz Erlenmeyer vidrio borosilicatado cuello estrecho DURAN™ graduado 500 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

80	Microespátula en acero inoxidable de doble punta (una, tipo cuchara y otra, tipo espátula)	50	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
81	Micropipeta 100-1000 ul	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
82	Micropipeta 1-10 ul	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
83	Micropipeta 20-200 ul	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
84	Micropipeta de alto rendimiento	1	Paquete x 2	Acura® manual 826 TwixS pack (2-20 uL y 10-100 uL)	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
85	Micropipeta de alto rendimiento	1	Paquete x 2	Acura® manual 826 TwixS pack (0,1-2 ul y 200-1000 ul)	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
86	Micropipeta multicanal 10-200 ul	1	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
87	Microplacas para cultivo celular, fondo plano claro, estéril - 24 pozos	3	caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
88	Microplacas para cultivo celular, fondo plano claro, estéril - 96 pozos	3	caja x 50		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

89	Microplacas para cultivo celular, fondo plano-pozo oscuro, estéril - 96 pozos	3	caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
90	Neurite Outgrowth Staining Kit-	1	Kit	Thermo Fisher No. Catalogo A15001	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
91	Paño absorbente WyPall	2	Caja x 6 rollos	Rollo de 80 paños de 42 x 28 cm - color blanco	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
92	Paño clínico absorbente	15	Bolsa dispensadora x 50 unidades	no estériles	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
93	Paño clínico absorbente	10	Sobre x 12 unidades	estériles	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
94	Papel filtro cualitativo en círculo N° 1 (185mm; 120 y 9mm)	10	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
95	Papel filtro cualitativo en círculo N° 2 (185mm; 120 y 9mm)	10	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
96	Papel Parafilm® de 38 m x 10cm	10	Rollo de 38 m		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
97	Petri Dish, 35x10mm	1	Caja x 500		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

98	Pipeta en plástico (tipo Pasteur). No estéril. Graduada. Volumen 3 ml	4	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
99	Pipeta graduada. En vidrio. Volumen 1 ml	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
100	Pipeta graduada. En vidrio. Volumen 10 ml	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
101	Pipeta graduada. En vidrio. Volumen 2 ml	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
102	Pipeta graduada. En vidrio. Volumen 5 ml	20	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
103	Pipeta Pasteur vidrio	3	Caja x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
104	Pipeta Serológica 10ml estuche individual estéril.	30	caja x 200		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
105	Pipeta Serológica 25 ml estuche individual estéril	21	caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
106	Pipeta Serológica 5ml estuche individual estéril.	30	caja x 200		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

107	Pipeta volumétrica (aforada). En vidrio. Volumen 10 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
108	Pipeta volumétrica (aforada). En vidrio. Volumen 5 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
109	Pipetas Pasteur de vidrio de 7,5 pulgadas de largo	1	Caja x 720		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
110	Pipeteador en plástico. Para pipetas de volumen de 1 a 2 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
111	Pipeteador en plástico. Para pipetas de volumen de 10 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
112	Pipeteador en plástico. Para pipetas de volumen de 5 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
113	Placas de cultivo de ultrabaja adherencia en formato de 12 pozos	2	caja x 24	Material poliestireno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
114	Placas de cultivo de ultrabaja adherencia en formato de 24 pozos	2	caja x 24	Material poliestireno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
115	Placas de cultivo de ultrabaja adherencia en formato de 6 pozos	2	caja x 24	Material poliestireno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

116	Placas de cultivo de ultrabaja adherencia en formato de 96 pozos	2	caja x 24	Material poliestireno	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
117	Placas de vidrio para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400	2	paquete x 2 unidades		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
118	Placas escavadas de porcelana (placa multipozos)	8	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
119	Placas para cultivo celular de 12 pozos fondo plano, estériles	4	caja x 126		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
120	Placas para cultivo celular de 24 pozos fondo plano, estériles	4	caja x 72		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
121	Placas para cultivo celular de 48 pozos fondo plano, estériles	1	caja x 72		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
122	Placas para cultivo celular de 6 pozos fondo plano, estériles	4	caja x 126		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
123	Placas para cultivo celular de 96 pozos fondo plano, estériles	4	Caja x 162		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
124	Portaobjetos	15	caja x 50 láminas		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

125	Probeta de PP de 100 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
126	Probeta de PP de 1000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
127	Probeta de PP de 2000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
128	Probeta de PP de 500 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
129	Probeta de vidrio de 50 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
130	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 10 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
131	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 100 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
132	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 1L	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
133	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 250 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

134	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 50 ml	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
135	Probeta en vidrio. Graduada. Con base en plástico. Clase A. Capacidad 500 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
136	PUNTA 0.5 - 10 ul SIN FILTRO LIBRES DNASE, RNASE Y PIRÓGENOS	19	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
137	PUNTA 100 - 1000 ul AZUL SIN FILTRO LIBRES DNASE, RNASE Y PIRÓGENOS	28	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
138	PUNTA 100 - 1000 ul AZUL SIN FILTRO LIBRES DNASE, RNASE Y PIRÓGENOS	2	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Carrera 51a No. 62-42 IPS Universitaria - Medellin - Dra. Luz Marina Restrepo
139	Punta para micropipeta automática. Amarilla. Para volumen de 2 - 200 ul. No estéril.	2	Paquete x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
140	Punta para micropipeta automática. Azul. Para volumen de 100 - 1000 ul. No estéril.	2	Paquete x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
141	Punta para micropipeta automática. Transparente. Para volumen de 0,5 - 10 ul. No estéril	2	Paquete x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
142	PUNTAS AMARILLAS DE 1 - 200 ul. LIBRES RNASE, DNASE Y PIRÓGENOS.	23	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

143	PUNTAS AMARILLAS DE 1 - 200 ul. LIBRES RNASE, DNASE Y PIRÓGENOS.	2	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Carrera 51a No. 62-42 IPS Universitaria - Medellín - Dra. Luz Marina Restrepo
144	Puntas para pipeta 0,1-20 µL	2	Bolsa x 1000	Color Transparente. Libre de DNase y RNase	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
145	PVDF Transfer Membrane (0.45 um), 26,5 cm x 3,75 m roll	1	Rollo		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
146	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	5	Caja	2- 200 ul. Libre de DNase y RNase	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
147	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	5	Caja	50-1000 ul. Libre de DNase y RNase	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
148	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	6	Caja	0,1-10 ul. Libre de DNase y RNase	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
149	Raspadores de células (Cell Scrapers) x 18 cm	1	Bolsa x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
150	Reservorio para uso de micropipetas multicanal	1	caja x 200		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

151	Set de minitamices plástico	1	Set de 8	Dimensiones 6 cm de diámetro * 5 cm altura, 60 cm3 de capacidad. Maya en bronce de 25 (710 um), 35 (500 um), 45 (355um), 60 (250 um), 80 (180 um), 120 (125 um), 170 (90 um) y 230 (63 um).	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
152	SOPORTE DE LABORATORIO PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA / DE REFRIGERACIÓN	2	Unidad	COOLRACK® XT M24	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
153	SOPORTE DE LABORATORIO PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA / DE REFRIGERACIÓN	2	Unidad	COOLRACK® M90	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
154	Soportes de plástico para tubos de 15ml y 50 ml	5	Unidad	soportes individuales para laboratorio	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
155	Tanque nitrógeno líquido (3.5 L) con contenedor	1	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
156	Tanque nitrógeno líquido (7 L)	1	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
157	Tiras indicadoras del pH - Indicadores universal - pH 0 - 14	10	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

158	Tubos de centrifuga 50 ml fondo conical estéril	23	Caja x 360		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
159	Tubos de centrifuga 50 ml fondo conical estéril	1	Caja x 360		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Carrera 51a No. 62-42 IPS Universitaria - Medellín - Dra. Luz Marina Restrepo
160	Tubos de centrifuga 15 ml fondo conical ESTÉRIL	17	Caja x 800		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
161	Tubos de ensayo en vidrio 13 x 100 mm (tipo tubos de ensayo para hemólisis)	5	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
162	Tubos de ensayo en vidrio 16 x 100 mm	2	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
163	Tubos de ensayo en vidrio 16 x 100 mm, con tapa de rosca en teflón	3	Caja x 100		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
164	Tubos microcentrifuga (libre RNAsa/DNAsa)	4	Paquete x 1000	Fondo cónico de 2,0 ml	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
165	Tubos microcentrifuga (libre RNAsa/DNAsa)	2	Bolsa x 1000	Fondo cónico de 0,5 ml	Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
166	Tubos microcentrifuga 1.5 ml (libre RNAsa/DNAsa)	13	Bolsa x 1000		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

167	TUBOS PARA EL SISTEMA DE DIGESTIÓN 250 ml Fondo redondo con reborde 48 mm * 298 mm	1	Paquete x 8		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
168	UNIDAD DE FILTRACIÓN EN POLISULFONA COMPLETA: EMBUDO DE 250 ML Y RECEPTOR DE 500 ML PARA MEMBRANA DE 47-50 MM	4	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
169	UNIDAD DE FILTRACIÓN EN POLISULFONA COMPLETA: EMBUDO DE 500 ML Y RECEPTOR DE 500 ML PARA MEMBRANA DE 47-50 MM	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
170	Vaso de precipitado PPE 100 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
171	Vaso de precipitado PPE 25 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
172	Vaso de precipitado PPE 1000 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
173	Vaso de precipitado PPE 15 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
174	Vaso de precipitado PPE 250 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
175	Vaso de precipitado PPE 600 ml	2	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

176	Vaso de precipitado vidrio 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
177	Vaso de precipitado vidrio 1000 ml	3	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
178	Vaso de precipitado vidrio 15 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
179	Vaso de precipitado vidrio 25 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
180	Vaso de precipitado vidrio 250 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
181	Vaso de precipitado vidrio 600 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
182	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 100 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
183	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 1000 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
184	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 250 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

185	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 400 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
186	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 50 ml	5	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
187	Vaso precipitado (Beaker) en vidrio transparente tipo Pyrex. Graduado. Volumen de 600 ml	10	Unidad		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
188	Viales en vidrio ámbar, de boca ancha de acuerdo a su capacidad, con tapa rosca en teflón. Capacidad de 10 ml	100	caja		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
189	Viales en vidrio ámbar, de boca ancha de acuerdo a su capacidad, con tapa rosca en teflón. Capacidad de 20 ml	100	caja		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
190	Viales en vidrio ámbar, de boca ancha de acuerdo a su capacidad, con tapa rosca en teflón. Capacidad de 25 ml	100	caja		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
191	Viales en vidrio ámbar, de boca ancha de acuerdo a su capacidad, con tapa rosca en teflón. Capacidad de 5 ml	100	caja		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá
192	Viales para criopreservación 1.0 ml (libre RNAsa/DNAsa)	2	Caja x 500		Inmediata según disponibilidad – máximo 60 días	Pontificia Universidad Javeriana Cra. 7 N° 43-82 Ofi.104B Nivel 1A Ed. Jesús Emilio Ramírez -Bogotá

SECCIÓN III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tener en cuenta las contenidas en la sección anterior: II. Lista de cantidades.

Nota: El contratante solo aceptará y evaluará cotizaciones que cumplan sustancialmente con las especificaciones que se señalan en esta sección y que han sido incluidas en la lista de cantidades.

SECCIÓN IV

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de sus Cotizaciones y no deberán aparecer en las Mismas.

Fecha: [día] de [mes] de [año]

Señores

_____ Nombre del Contratante)

_____ Dirección el contratante)

Ciudad

Asunto: N° de Invitación: _____

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de invitación para presentar cotizaciones para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos proveer _____, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la invitación y de acuerdo con la siguiente tabla:

No. de ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario en COP\$	IVA	Precio Total en COP\$	Especificaciones Técnicas

**NOTA: No se debe modificar las columnas de “No de Ítem, Unidad, Descripción y Cant”.
Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, IVA y Especificaciones Técnicas”**

Las fechas y servicios entregados serán de acuerdo con las establecidas por el contratante.

El monto total de nuestra cotización asciende a [*monto total en palabras*]¹([*monto total en cifras*]). Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta 45 días después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el _____.

Esta Cotización y su aceptación escrita constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que la Orden de Compra haya sido perfeccionada por las partes. Entendemos que Ustedes no están obligados a aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.

No presentamos ningún conflicto de interés.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte de la Orden de Compra, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco.

Certificamos que:

- i. Nuestra oferta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con los (i) los precios; (ii) la intención de presentar una oferta; o (iii) los métodos y factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la oferta
- ii. Los precios de la oferta no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a otros oferentes y/o competidores antes del acto de apertura de las cotizaciones;
- iii. El oferente no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, coaccionar, ni acordar con otros oferentes su participación o no en este proceso con el propósito de restringir competencia.
- iv. No hemos incumplido ningún contrato con el Contratante durante el periodo especificado en esta solicitud.

Atentamente,

[Firma autorizada]

[Nombre y cargo del signatario]

[Nombre de la firma]

[Dirección]

(Teléfono)

¹La cotización debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la cotización en palabras y en cifras, indicando el Impuesto al Valor Agregado por separado, cuando corresponda e incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.

Unitario pactado; en todo caso, dicho valor final no podrá superar el valor máximo de la Orden de compra y se cancelará de la siguiente manera:

- a) _____
- b) _____

NOTA: Cada pago estará sujeto a la expedición del certificado de recibo a satisfacción de los bienes/servicios o productos [*dejar la opción que corresponda*], por parte del supervisor de la orden de compra/servicio/contrato [*dejar la opción que corresponda*]. Para el pago final se requiere además constancia sobre la cantidad efectivamente ejecutada de cada uno de los Ítems, para determinar el monto final a pagar de acuerdo con los precios unitarios pactados.

2. PLAZO:

El plazo será a partir de la suscripción de la presente orden de compra y hasta el _____ y/o hasta agotar los recursos destinados para la orden de compra/servicio/contrato [*dejar la opción que corresponda*] y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente.

3. IDIOMA Y LEY APLICABLES:

Esta orden de compra/servicio/contrato [*dejar la opción que corresponda*] deberá hacerse en español y su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirán por las cláusulas de la presente orden de compra, y de manera supletoria por la ley colombiana aplicable.

4. DEFINICIONES:

(i) Universidad: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA; (ii) Proveedor: Persona natural o jurídica identificada como tal en la Orden de Compra; (iii) Bienes: Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) Garantías: Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra; (v) Objeto: El indicado en la Orden de Compra; (vi) Orden de Compra: Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.

5. ENTREGA DE LOS BIENES:

El Proveedor deberá entregar los Bienes, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.

6. PROVEEDOR/CONTRATISTA INDEPENDIENTE:

El Proveedor declara que obra como Proveedor y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas, no existirá vínculo laboral o civil alguno.

7. PROPIEDAD:

Al momento de realizarse la entrega de los bienes objeto de la orden de compra, EL PROVEEDOR garantiza a la Universidad la propiedad irrestricta de los bienes entregados por el Proveedor al amparo de la orden de compra, los cuales se deberán encontrar libres de todo gravamen, restricción reserva o limitación de dominio. El cuidado, custodia, riesgo de pérdida, y control de dichos bienes permanecerá a cargo del Proveedor y La Universidad adquirirá la propiedad de los mismos y el riesgo asociado a su pérdida hasta que dichos bienes sean entregados de conformidad con la orden de compra correspondiente

8. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:

El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra sin la previa autorización escrita de la Universidad.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL:

El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.

10. CLÁUSULA PENAL:

En caso de incumplimiento total o parcial, el Proveedor se obliga a pagar a la Universidad a título de pena una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la Orden de Compra/servicio, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a que hubiere lugar. El pago de esta pena no extingue para el Proveedor el cumplimiento de sus obligaciones. La Universidad podrá retener y descontar el valor antes indicado, hasta concurrencia de los valores que se adeuden al Proveedor por cualquier concepto. El Proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.

11. INDEMNIDAD:

Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo

daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.

12. GARANTÍAS DEL PROVEEDOR:

El proveedor garantiza que todos los bienes cubiertos por la orden de compra son a) aptos y suficientes para el propósito particular prometido b) libres de todo defecto de diseño, mano de obra y material c) en estricta conformidad con las especificaciones, muestras u otras descripciones sobre las cuales la orden de compra está basada. Si en cualquier momento, previo a un (1) año de la fecha de entrega de bienes, pareciera que los bienes o alguna parte de estos no cumple con su funcionalidad y la Universidad así lo notifica al Proveedor, éste deberá corregir dicha disconformidad en un plazo máximo de 30 días corrientes a la notificación emitida por la Universidad. Así mismo el proveedor declara que está plenamente calificado, registrado, licenciado, organizado, financiado y que tiene la experiencia necesaria para el correcto cumplimiento de la Compraventa.

13. TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL CONTRATANTE:

13.1 El Contratante podrá dar por terminada la orden de compra en su totalidad o en parte, si el Proveedor incurre en incumplimiento de la misma, por diferentes circunstancias, entre las cuales se incluyen, pero no está limitado a las siguientes:

- a) Si el Proveedor no cumple parte o ninguno de los servicios dentro del período establecido en la Orden de Compra/servicios/Contrato [*dejar la opción que corresponda*], o dentro de alguna prórroga otorgada por el Contratante; o
- b) Si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante;
- c) Si el Proveedor no mantiene una Garantía de Cumplimiento, (si se ha solicitado).
- d) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud de esta Orden de Compra/Servicios/Contrato [*dejar la opción que corresponda*]; o
- e) En caso de que el Contratante termine la Orden de Compra/Servicios/contrato [*dejar la opción que corresponda*] en su totalidad o en parte, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Servicios similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, cuando la Orden de Compra/Servicio/Contrato [*dejar la opción que corresponda*] termine de forma parcial, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

Terminación por Conveniencia:

- 13.2 El Contratante, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar la orden de compra/contrato *[dejar la opción que corresponda]* total o parcialmente, en cualquier momento por razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios conexos originalmente pactados. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Contratante, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación, no obstante, lo anterior, el Contratante deberá atender lo siguiente:
- a) Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios de la Orden; y/o
 - b) Que se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados.

Suspensión de Financiamiento:

- 13.3 En el caso que el Banco Mundial suspenda el préstamo o sus desembolsos BIRF N° 8701-CO, parte del cual se destinaba a pagar al Proveedor, el Contratante está obligado a notificar al proveedor de esta suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco, en tal situación el Contratante podrá terminar la Orden de Compra conforme la cláusula 4.2 de esta Orden de Compra.

14. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Toda controversia que surja de esta orden de compra/contrato *[dejar la opción que corresponda]* y que las partes no puedan solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso judicial conforme a la ley de Colombia.

15. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 1

En virtud de esta política, los contratistas deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

16. ELEGIBILIDAD:

El proveedor deberá mantener su condición de elegibilidad y de los bienes, personal, materiales, equipos y servicios en los términos descritos en los numerales 3.21 a 3.23 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Julio 2016. Para tal efecto, el proveedor, a solicitud del Contratante, deberá proporcionar

prueba de su continua elegibilidad, a satisfacción del Contratante y cuando éste razonablemente la solicite.

17. CONFLICTO DE INTERÉS:

El proveedor debe otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. De igual forma, el proveedor no incurrirá en actividades que generen conflicto de interés en los términos descritos en los numerales 3.14 y 3.15 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Julio 2016, so pena de que se le cancele la Orden de Compra.

18. INSPECCIÓN Y AUDITORÍAS:

El proveedor permitirá que el Banco Mundial inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del proveedor relacionados con la presentación de cotizaciones y la ejecución de la orden de compra/servicios/contrato [*dejar la opción que corresponda*] y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el proveedor deberá conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del proveedor que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. El proveedor debe tener en cuenta la Cláusula 6 "Fraude y Corrupción" de la Orden de Compra, la cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones y auditorías constituye una práctica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco.

19. SUPERVISIÓN:

La supervisión será responsabilidad de _____.

20. CONFIDENCIALIDAD:

El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.

21. NOTIFICACIONES:

Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o enviada por correo, servicio de mensajería, fax o e-mail a las direcciones que aparecen en la Orden de Compra

Atentamente,

NOMBRE DEL CONTRATANTE

Firma representante legal _____

Nombre representante legal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Firma representante legal del proveedor _____

Nombre representante legal del proveedor

ANEXO No. 1
Fraude y Corrupción

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
- ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
- iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
- iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
- v. por “práctica obstructiva” se entiende:
 - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato²; ii) ser designada³ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar⁴ todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

² Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

³ Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

⁴ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

SECCIÓN VI
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

A: _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier invitación y/o licitación de contrato con el Contratante hasta, máximo, el cierre de Contrato de Préstamo BIRF 8701 –CO contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitación si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
 - a. Retiráramos nuestra cotización durante el período de vigencia de la cotización especificado por nosotros en el Formulario de Cotización; o
 - b. No aceptamos la corrección de los errores de conformidad con la cláusula 12 de la Sección I – Instrucción para Preparar Cotizaciones del Documento de Invitación; o
 - c. Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar la Orden de Compra/Servicios/Contrato [*dejar la opción que corresponda*], si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía Bancaria de Cumplimiento o Póliza de Cumplimiento según lo establezca la Orden de Compra.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra cotización.
4. Entendemos que, si somos APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, deberá estar en nombre de todos los miembros futuros del APCA.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Firma representante legal del proveedor _____
Nombre representante legal del proveedor

Fecha el *[indique el día]* día de *[indique el mes]* de *[indique el año]*